

DECYZJA NR 290 / 19 / SE

Na podstawie art. 104 i 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 z późn. zm.), w wyniku rozpatrzenia wniosku Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125

o r z e k a m

- I. Zmienić ostateczną decyzję Starosty Raciborskiego Nr 1/16/SE z dnia 4 stycznia 2016 r. zmienioną decyzją Nr 263/16/SE z dnia 18 maja 2016 r., zezwalającą Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125, NIP: 6392004383 na przetwarzanie odpadów, w następujący sposób:

1. Punkt II ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

Rodzaje i ilości odpadów przewidywanych do przetwarzania:

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów [Mg/rok]
1.	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	200
2.	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	100
3.	03 01 01	Odpady kory i korka	100
4.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa, fornir inne niż wymienione w 03 01 04	100
5.	03 03 01	Odpady z kory i drewna	100
6.	15 01 03	Opakowania z drewna	100
7.	17 02 01	Drewno	100
8.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	100
9.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	4000
10.	20 03 02	Odpady z targowisk	100

Łączna ilość odpadów przetwarzanych w ciągu roku nie przekroczy mocy przerobowej instalacji - 4000 Mg.

2. Punkt II ppkt 2 otrzymuje brzmienie:

Rodzaje i ilości odpadów powstających w wyniku przetwarzania:

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Ilość odpadów [Mg/rok]
1.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	85
2.	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	30
3.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	90

3. Punkt II ppkt 5 otrzymuje brzmienie:

Proces odzysku polegający na kompostowaniu w pryzmach otwartych przerzucanych mechanicznie należy prowadzić w następujących fazach:

A. Faza I – przygotowanie materiału do kompostowania

Pierwszą fazę procesu kompostowania należy prowadzić na otwartym utwardzonym placu o powierzchni 1286 m², który jednocześnie jest przeznaczony do magazynowania odpadów

przewidywanych do przetwarzania. Odpady magazynowane będą na powierzchni 646 m² (38x17m) w otwartym stosie w postaci ostrosłupa ściętego o wysokości do 2,5 m. Po dostarczeniu odpadów na kompostownię, nastąpi wydzielenie z nich zanieczyszczeń, rozdrobnienie większych odpadów i homogenizacja odpadów oraz ustalenie optymalnego składu chemicznego materiału do kompostowania. Odpady o dużych rozmiarach (gałęzie, konary, łodygi roślin) zostaną poddane rozdrobnieniu za pomocą rozdrabniarko-mieszarki. Załadunek do rozdrabniarko-mieszarki odbywać się będzie za pomocą ładowarki kołowej. Po rozdrobnieniu odpady podlegać będą wymieszaniu i homogenizacji w celu uzyskania jednorodnego materiału do układania pryzm kompostowych. Proces mieszania i homogenizacji odpadów przeznaczonych do kompostowania ma na celu uzyskanie optymalnego składu chemicznego materiału wsadowego w zakresie jego wilgotności, stosunku węgla i azotu oraz odczynu pH. Dokładne wymieszanie materiału kompostowego nastąpi w trakcie formowania pryzm przy pomocy przerzucarki samojezdnej. Udział trawy w odpadach przeznaczonych do kompostowania nie powinien przekraczać 30-50% kompostowanych odpadów, ze względu na dużą wilgotność i skład chemiczny. W celu uzyskania odpowiedniej mieszanki do kompostowania, konieczne jest dodanie do trawy frakcji strukturalnej (trociny, kora drzew, zrębki, słoma) w stosunku 1:1. Tak przygotowany materiał wsadowy do kompostowania zostanie przemieszczony na plac intensywnego kompostowania.

B. Faza II – kompostowanie intensywne

Kompostowanie intensywne należy prowadzić na otwartym utwardzonym placu o powierzchni 1479 m², który stanowi ok. 40% powierzchni placu kompostowania. Biomasa zostanie ułożona w 3 otwartych pryzmach o długości 75 m, szerokości do 5 m i wysokości do 2,4 m wzdłuż kanałów odwadniających. Do formowania pryzm zostanie wykorzystana ładowarka kołowa. W celu ostatecznego wymieszania i uformowania pryzm stosowana będzie samobieżna przerzucarka. Faza II kompostowania to faza intensywnego rozkładu tzw. wysokotemperaturowa, przy samonagrzewaniu biomasy powyżej 50°C, w trakcie której z odpadów organicznych otrzymywany jest kompost świeży. W tej fazie materiał ulega higienizacji, łatwo rozkładalne substancje zostają praktycznie rozłożone i maleje potencjalna zdolność emisji substancji zapachowych. Proces intensywnego kompostowania można podzielić na mniejsze fazy charakteryzujące się różną aktywnością określonych grup mikroorganizmów:

- faza wstępnego kompostowania - faza mezofilna lub wzrostu temperatury, która trwa krótko do kilku dni,
- faza intensywnego kompostowania - faza termofilna lub wysokotemperaturowa, która może trwać od kilku dni do kilku tygodni; rozłożone zostają łatwo rozkładalne związki organiczne, a produktami tego rozkładu są woda, dwutlenek węgla i amoniak,
- faza przemian - kompostowanie właściwe – najczęściej zaczyna się w 3-5 tygodniu i trwa przed dalsze 3-5 tygodni; charakterystyczne dla tej fazy są spadek temperatury, przekształcenie trudno rozkładalnych związków (tj. lignina, tłuszcze, woski, żywice) przez mezofile bakterie i grzyby oraz wyraźne zmniejszenie objętości odpadów.

Kompostowanie intensywne wymaga stworzenia odpowiednich warunków wilgotnościowo-powietrznych i termicznych. Pryzmy będą dynamicznie napowietrzane poprzez ich przerzucanie przy pomocy samobieżnej przerzucarki. Kompostowanie intensywne będzie prowadzone przez 10 tygodni. W tym czasie nastąpi redukcja masy odpadów o 20%. Do badania wilgotności materiału kompostowanego wykorzystywany będzie higrometr z wymienną sondą. Do nawilżania pryzm wykorzystywana zostanie woda ze zbiornika wody opadowej poprzez system zraszaczy mobilnych. Do mierzenia temperatury w pryzmach kompostowych wykorzystywany będzie termometr z wymienną sondą.

Powstały świeży kompost zostanie przemieszczony na plac dojrzwania pośredniego.

C. Faza III – dojrzwianie pośrednie

Dojrzwianie pośrednie należy prowadzić na otwartym utwardzonym placu o powierzchni 2262 m², który stanowi ok. 60% powierzchni placu kompostowania. Otrzymany na etapie

kompostowania intensywnego kompost układany będzie w 5 otwartych przyzmach o długości 80 m, szerokości do 5 m i wysokości do 2,4 m wzdłuż kanałów odwadniających. Do układania przyzm zostanie wykorzystana ładowarka kołowa. Ostateczne uformowanie przyzmy nastąpi przy pomocy samobieżnej przerzucarki. W tej fazie nastąpi dalszy rozkład substancji organicznej, wytworzenie stabilnej frakcji kompostu i stabilnych struktur próchnicznych odpornych na działanie czynników zewnętrznych. W materiale kompostowanym zmniejszy się temperatura. Faza pośredniego dojrzewania wymaga dalszego nawilżania i napowietrzania przyzm kompostowych. Okres dojrzewania pośredniego trwać będzie przez około 28 - 30 tygodni. Powstały kompost zostanie przemieszczony na plac dojrzewania końcowego.

D. Faza IV – dojrzewanie końcowe

Dojrzewanie końcowe kompostu należy prowadzić na otwartym utwardzonym płytami wielootworowymi placu o powierzchni 792 m². Otrzymany w fazie III dojrzały kompost układany będzie w otwarty stos w postaci ostrosłupa ściętego o wysokości do 3,5 m. Faza charakteryzuje się wychłodzeniem kompostu oraz pojawieniem się makrofauny (roztoczy, dżdżownic). Proces dojrzewania końcowego nie wymaga napowietrzania i nawilżania. Uzyskany w procesie kompostowania materiał podlegać będzie każdorazowej kontroli pod kątem stopnia rozkładu biomasy, zawartości metali ciężkich oraz innych zanieczyszczeń biologicznych i mineralnych przez uprawnione laboratorium. Faza dojrzewania końcowego powinna trwać około 15 tygodni.

E. Faza V – obróbka gotowego kompostu

Obróbka gotowego kompostu będzie się odbywać na utwardzonym placu o powierzchni 336 m². Następować tu będzie frakcjonowanie dojrzałego kompostu poprzez przesianie na sicie bębnowym. Kompost dzielony będzie na dwie frakcje: podsitową < 20 mm - kompost przeznaczony do użytku oraz nadsitową > 20 mm - nierozłożona część frakcji strukturalnej przeznaczona do ponownego wykorzystania w procesie kompostowania. Gotowy do użycia kompost w ilościach przeznaczonych do zbycia, magazynowany będzie w boksach.

W procesie odzysku odpadów powstaje produkt w postaci kompostu, na który Wnioskodawca uzyskał na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1259) pozwolenie na wprowadzanie go do obrotu, jako organiczny środek poprawiający własności gleby pod nazwą „RAKOR”. Pozwolenie to zostało wydane decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr G-337/13 z dnia 15 maja 2013 r.

W normalnych warunkach pracy instalacji stosowane zabiegi polegające na ścisłej weryfikacji jakości wsadu oraz prowadzeniu odzysku odpadów zgodnie z przyjętą technologią gwarantują, że cały strumień selektywnie zebranych odpadów zielonych trafiających na kompostownię zostaje przetworzony w organiczny środek poprawiający własność gleby. Ilość powstającego kompostu stanowi około 45-55% masy odpadów poddawanych procesowi odzysku.

Odpady powstające w wyniku przetwarzania o kodzie 19 05 99 - inne niewymienione odpady, stanowiące zanieczyszczenia głównie w postaci kamieni, szkła, tworzyw sztucznych i innych materiałów niebędących biomasą, należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Roczna moc przerobowa instalacji wynosi 4000 Mg.

Magazynowanie odpadów o kodzie 20 02 01 - odpady ulegające biodegradacji (pnie, konary, gałęzie, liście, trawa) poprzedzające przetwarzanie odpadów w procesie odzysku R3 prowadzone na terenie kompostowni, stanowi proces odzysku R13 - magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12. Odpady zielone należy magazynować na wydzielonej części placu magazynowania. W przypadku odpadów trawy i liści magazynowanie nie przekroczy okresu jednej doby. W zależności od panujących warunków atmosferycznych, w celu ochrony przed nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem, odpady organiczne łatworozkładalne powinny być przykrywane folią.

4. Punkt II ppkt 6 otrzymuje brzmienie:

Odpady należy magazynować selektywnie na terenie kompostowni w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125, w następujący sposób:

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1.	02 01 03	Odpadowa masa roślinna	nie magazynowane, kierowane bezpośrednio do procesu kompostowania
2.	02 01 07	Odpady z gospodarki leśnej	
3.	03 01 01	Odpady kory i korka	
4.	03 01 05	Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa, fornir inne niż wymienione w 03 01 04	
5.	03 03 01	Odpady z kory i drewna	
6.	15 01 03	Opakowania z drewna	
7.	17 02 01	Drewno	
8.	20 01 38	Drewno inne niż wymienione w 20 01 37	
9.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	R13 - magazynowane luzem na wydzielonej części placu magazynowania
10.	20 03 02	Odpady z targowisk	nie magazynowane, kierowane bezpośrednio do procesu kompostowania
11.	19 05 01	Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych	nie magazynowane, zawracane bezpośrednio do ponownego kompostowania
12.	19 05 02	Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego	
13.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	magazynowane w kontenerze o pojemności 2 m ³ obok boksu magazynowego

5. Po punkcie 8 dodaje się punkty 9 - 12 o następującej treści:

9. Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie oraz które mogą być magazynowane w okresie roku:

Lp.	Kod odpadów	Rodzaj odpadów	Maksymalna masa odpadów [Mg] magazynowanych w tym samym czasie	Maksymalna masa odpadów [Mg] magazynowanych w okresie roku
1.	20 02 01	Odpady ulegające biodegradacji	511	4000
2.	19 05 99	Inne niewymienione odpady	1	90

Łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie - 512 Mg.

Łączna masa wszystkich rodzajów odpadów oraz które mogą być magazynowane w okresie roku - 4090 Mg.

10. Największa masa odpadów, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w instalacji, obiekcie budowlanym lub jego części lub innym miejscu magazynowania odpadów, wynikająca z wymiarów instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Największa masa odpadów o kodzie 20 02 01, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w przyźmie (kształt ostrosłupa ściętego o powierzchni pierwszej podstawy

646 m², powierzchni drugiej podstawy 287 m² i wysokości 2,5 m, którego objętość wynosi 1136,32 m³), wynikająca z jej wymiarów wynosi 511 Mg.

Największa masa odpadów o kodzie 19 05 99, które mogłyby być magazynowane w tym samym czasie w kontenerze o pojemności 2 m³, wynikająca z jego wymiarów wynosi 1 Mg.

11. Całkowita pojemność instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Całkowita pojemność miejsc magazynowania odpadów wynosi 512 Mg, z czego odpadów o kodzie 20 02 01 - 511 Mg, a odpadów o kodzie 19 05 99 - 1 Mg.

12. Wymagania wynikające z warunków ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów.

Należy spełnić wymagania ochrony przeciwpożarowej zawarte w operacie przeciwpożarowym wykonanym dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., Racibórz, ul. Rybnicka 125 i sporządzonego przez specjalistę ds. ochrony przeciwpożarowej mgr inż. Filipa Korusa, który stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

II. Pozostała treść decyzji Nr 1/16/SE z 4 stycznia 2016 r. zmienioną decyzją Nr 263/16/SE z dnia 18 maja 2016 r., zezwalającą Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125 na przetwarzanie odpadów, pozostaje bez zmian.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 22 marca 2019 r. uzupełnionym pismami z dnia 29 i 30 kwietnia 2019 r. Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125, wystąpił do Starosty Raciborskiego o zmianę zezwolenia na przetwarzanie odpadów na terenie kompostowni odpadów zielonych zlokalizowanej w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125.

Konieczność zmiany zezwolenia na zbieranie / przetwarzanie odpadów wynika wprost z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz.1592 z późn. zm.).

Natomiast zgodnie z art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą”, zezwolenie na zbieranie / przetwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z udziałem przedstawiciela właściwego organu kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części, w których ma być prowadzone zbieranie / przetwarzanie, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska. W myśl art. 41a ust. 4 w przypadku postanowienia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska, właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie / przetwarzanie odpadów.

Zgodnie z art. 41a ust. 1a ustawy, zezwolenie na zbieranie / przetwarzanie odpadów jest wydawane po przeprowadzeniu przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej kontroli instalacji, obiektu budowlanego lub jego części lub miejsc magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone zbieranie / przetwarzanie odpadów, w zakresie spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42 ust. 4b oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c ustawy. W myśl art. 41a ust. 4a w przypadku postanowienia komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej negatywnie opiniującego spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej lub zgodność z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym, o którym mowa w art. 42

ust 4b oraz w postanowieniu, o którym mowa w art. 42 ust. 4c, właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie / przetwarzanie odpadów.

Natomiast art. 41a ust. 6 ustawy stanowi, że w przypadku istotnej zmiany zezwolenia na zbieranie / przetwarzanie odpadów stosuje się przepisy art. 41a ust. 1-5a.

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy, posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie / przetwarzanie odpadów, jest obowiązany do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń w wysokości umożliwiającej pokrycie kosztów wykonania zastępczego. Natomiast zgodnie z art. 48a ust. 7 cytowanej ustawy właściwy organ określa formę i wysokość zabezpieczenia w drodze postanowienia. Z kolei ust. 13 tego artykułu stanowi, że w razie stwierdzenia, że zabezpieczenie roszczeń nie zostało ustanowione lub zostało ustanowione niezgodnie z postanowieniem, właściwy organ odmawia wydania zezwolenia na zbieranie / przetwarzanie odpadów.

Starosta Raciborski pismami z dnia 30 kwietnia 2019 r. zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu o przeprowadzenie stosownych kontroli w przedmiotowej sprawie.

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu postanowieniem nr PZ.5585.18.2019 z dnia 24 maja 2019 r. zaopiniował pozytywnie spełnienie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w zakresie zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, zawartych w operacie przeciwpożarowym, zaakceptowanym postanowieniem PZ.5585.5.2019 z dnia 12 marca 2019 r. na terenie kompostowni w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., ul. Rybnicka 125 w Raciborzu.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach pismem znak IN.III.7023.150.2019.BPL z dnia 7 czerwca 2019 r. wskazał termin rozpoczęcia kontroli do dnia 27 września 2019 r.

Niemożliwe stało się załatwienie sprawy w terminie określonym w kodeksie postępowania administracyjnego, wobec czego Starosta Raciborski postanowieniem Nr 21/19/SE z dnia 17 czerwca 2019 r. wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30 listopada 2019 r. Po przeprowadzeniu kontroli w dniach 6 - 27 września 2019 r. z udziałem przedstawiciela Starostwa Powiatowego w Raciborzu, postanowieniem znak IN.III.7060.131.2019.BPL z dnia 30 września 2019 r. (data wpływu do urzędu - 7 października 2019 r.), Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniował pod względem spełniania wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska instalację kompostowni odpadów zielonych zlokalizowanej przy ul. Rybnickiej 125 w Raciborzu, w zakresie przetwarzania odpadów na jej terenie.

Starosta Raciborski postanowieniem Nr 43/19/SE z dnia 11 października 2019 r. określił formę i wysokość zabezpieczenia roszczeń, jako polisę ubezpieczeniową na kwotę 53.800,00 zł, zgodnie z wnioskiem strony.

Pismem z dnia 31 października 2019 r. Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ze względu na brak możliwości zawarcia polisy ubezpieczeniowej, zwrócił się z wnioskiem o zmianę formy zabezpieczenia roszczeń na gwarancję bankową. Starosta Raciborski postanowieniem Nr 52/19 SE z dnia 7 listopada 2019 r. zgodnie z wnioskiem strony, zmienił formę zabezpieczenia roszczeń na gwarancję bankową.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w dniu 21 listopada 2019 r. przedłożył staroście oryginał gwarancji bankowej w wysokości zgodnej z postanowieniem.

W decyzji zmieniającej zezwolenie na przetwarzanie odpadów, określono informacje zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.

Na każdym etapie postępowania zapewniono Stronom czynny w nim udział.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Raciborskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Z dniem doręczenia Staroście Raciborskiemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja z mocy prawa stanie się ostateczna i prawomocna. Niedopuszczalne jest cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Pobrano opłatę skarbową w wysokości 308,00 zł

Data wpłaty: 22 marca 2019 r.

Numer pokwitowania: przelew

Numer rachunku bankowego Urząd Miasta Racibórz

78 1050 1070 1000 0004 0003 3692

27 listopada 2019 r. Małgorzata Baszczak, inspektor



Z up. STAROSTY

Kostka
Barbara Kostka
KIEROWNIK REFERATU
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Otrzymują:

1. Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., ul. Rybnicka 125, 47-400 Racibórz.
2. Gmina Miasta Racibórz, ul. Batorego 6, 47-400 Racibórz.
3. SE.III-aa.

