



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

DYREKTOR
Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej
w Gliwicach

GL.RUZ.421.63.2019.PP/TS

Gliwice, 21 sierpnia 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt 61 lit. c), pkt 64, art. 34 pkt 3, art. 389 pkt 2, art. 392, art. 393 ust. 4, ust. 5, art. 396, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit a) tiret 7, art. 400 ust. 3, ust. 8, art. 403 ust. 1, ust. 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zmianami), w związku z art. 104, art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zmianami), § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1220), § 9 i § 10 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1757), po rozpatrzeniu wniosku Pani Anny Witkowskiej, pełnomocnika Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125, z dnia 15 stycznia 2019 r. znak EU/101/MG/2019, wraz z uzupełnieniami przedstawionymi przy pismach z dnia 8 maja 2019 r. znak EU/1594/MG/2019 i z dnia 9 maja 2019 r. znak EU/1603/MG/2019 w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzenie ścieków przemysłowych, stanowiących mieszaninę ścieków odciekowych oraz ścieków bytowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., zlokalizowanego przy ul. Rybnickiej 125 w Raciborzu, do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, przy ulicy 1 Maja 8 oraz wygaszenie decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 980/OS/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.,

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach
orzeka:

- I. Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125, otrzymuje pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych – stanowiących mieszaninę ścieków odciekowych ze ściekami bytowymi, pochodzących z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., zlokalizowanego przy ul. Rybnickiej 125 w Raciborzu, do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu:
 1. miejsce wprowadzania ścieków: studnia Sks1 na kanalizacji sanitarnej Ø 200 zlokalizowana na działce nr 684/283, obręb 001 Brzezie w Raciborzu; współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X-5550249,1; Y-6519331,7;
 2. ilość wprowadzanych ścieków przemysłowych:
 - a) maksymalny zrzut sekundowy – do 0,0026 m³/s,

- b) średni zrzut dobowy
c) dopuszczalny zrzut roczny

– do 75,94 m³/d,
– do 31 571,89 m³/rok;

3. stan i skład ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych:

- a) temperatura
b) odczyn pH
c) rtęć
d) kadm
e) chrom ogólny
f) cynk
g) chrom⁺⁶
h) fenole lotne (indeks fenolowy)
i) miedź
j) nikiel
k) ołów
l) fosfor ogólny
m) węglowodory ropopochodne
n) azot amonowy
o) azot azotynowy

– do 35°C;
– od 6,5 do 9,5;
– do 0,06 mg Hg/l (wartość średnia dobową)
– do 0,03 mg Hg/l (wartość średnia miesięczna)
– do 0,4 mg Cd/l (wartość średnia dobową)
– do 0,2 mg Cd/l (wartość średnia miesięczna)
– do 1 mg Cr/l;
– do 5 mg Zn/l;
– do 0,2 mg Cr/l;
– do 15 mg /l;
– do 1,0 mg Cu/l;
– do 1,0 mg Ni/l;
– do 1,0 mg Pb/l;
– do 7 mg P/l;
– do 15 mg/l;
– do 400 mg N_{NH4}/l;
– do 10 mg N_{NO2}/l;

4. termin rozpoczęcia, sposób i zakres prowadzenia pomiarów ilości odprowadzanych ścieków, sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzenia pomiarowego:

- a) termin rozpoczęcia pomiarów ilości ścieków: z dniem uzyskania przez niniejszą decyzję ostateczności;
b) sposób i zakres pomiarów ilości odprowadzanych ścieków: ilość ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu określać na podstawie odczytów urządzenia pomiarowego –przepływomierza elektromagnetycznego zainstalowanego w studni pomiarowej SK1, działka nr 684/283, obręb 001 Brzezie; współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 X–5550212,9; Y–6519393,6;
c) sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzenia pomiarowego: w przypadku uszkodzenia urządzenia pomiarowego należy niezwłocznie przystąpić do jego naprawy lub wymiany; w takim przypadku ilość ścieków bytowych określona zostanie na podstawie zużycia wody według wskazań wodomierza, natomiast ilość ścieków odciekowych określana będzie na podstawie średnich odczytów przepływomierza, zanotowanych w tym samym okresie, w ciągu ostatnich trzech lat (np. średnia ilość ścieków odprowadzanych w miesiącu maju, w przeciągu ostatnich trzech lat);

5. termin rozpoczęcia, sposób i zakres prowadzenia pomiarów jakości odprowadzanych ścieków, miejsce poboru prób ścieków:

- a) termin rozpoczęcia pomiarów jakości ścieków: pierwszy pomiar jakości ścieków wykonać w ciągu miesiąca od dnia uzyskania przez niniejszą decyzję ostateczności;
b) sposób i zakres pomiarów jakości odprowadzanych ścieków:
– pobór próbek ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, o których mowa w punkcie 1.3 lit. c i d (rtęć, kadm) powinien odbywać się przez dostawcę ścieków przemysłowych nie rzadziej niż raz na kwartał;
– dla pozostałych wskaźników wymienionych w punkcie 1.3, pobór próbek ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powinien odbywać się przez dostawcę ścieków przemysłowych nie rzadziej niż 2 razy w roku;
c) miejsce poboru prób: próby ścieków do badań pobierać w miejscu reprezentatywnym dla odprowadzanych ścieków przemysłowych, tj. w studni pomiarowej SK1, działka nr 684/283, obręb 001 Brzezie; współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000 X–5550212,9; Y–6519393,6.

II. Z tytułu uzyskania niniejszego pozwolenia Wnioskodawca jest zobowiązany do:

1. utrzymywania właściwego stanu technicznego, eksploatacji i remontów urządzeń i obiektów służących do gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków przemysłowych;
2. niezwłocznego powiadamiania Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, przy ulicy 1 Maja 8 o przypadkach wystąpienia awarii urządzeń istotnych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, związanych z wprowadzaniem ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, oraz do podejmowania natychmiastowych działań zmierzających do ich usunięcia.
3. przekazywanie właścicielowi urządzeń kanalizacyjnych tj. ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu wyników pomiarów jakości wprowadzanych ścieków przemysłowych – każdorazowo w terminie do 30 dni od dnia ich wykonania.

7. Jodni

III. Na podstawie art. 400 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pozwolenia na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych udziela się na czas oznaczony – do dnia 21 sierpnia 2023 r.

IV. Pozwolenie wodnoprawne wydaje się na podstawie:

1. Operatu wodnoprawnego zatytułowanego: „*Operat wodnoprawny na wprowadzanie do obcych urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125*”;
2. zgromadzonych w toku postępowania i znajdujących się w aktach sprawy dowodów, dokumentów i informacji, w tym uzupełnień do operatu;
3. zgody właściciela urządzeń kanalizacyjnych, tj. ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu, 47-400 Racibórz ul. 1 Maja 8, wyrażonej w piśmie z dnia 18 grudnia 2018 r. znak TOŚ/091/12/18.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 15 stycznia 2019 r. znak EU/101/MG/2019 Pani Anna Witkowska, pełnomocnik Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125, wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód – wprowadzenie ścieków przemysłowych, stanowiących mieszaninę ścieków odciekowych oraz ścieków bytowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o., zlokalizowanego przy ul. Rybnickiej 125 w Raciborzu, do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, przy ulicy 1 Maja 8 oraz wygaszenie decyzji Marszałka Województwa Śląskiego nr 980/OS/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych, płytę CD z elektroniczną wersją operatu, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 687/672, obręb Brzeziny z którego wynika, że miejsce zamierzonego korzystania z wód znajduje się poza granicami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pełnomocnictwo do reprezentowania wraz z potwierdzeniem wniesienia na konto Urzędu Miasta Gliwice opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, potwierdzenie uiszczenia na konto PGW Wody Polskie RZGW w Gliwicach opłaty za pozwolenie wodnoprawne w wysokości 221,34zł oraz zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wyrażoną w piśmie z dnia 18 grudnia 2018 r. znak TOŚ/091/12/18. Z uwagi, że przedmiotowe pozwolenie związane jest z przedsięwzięciem mogącym zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, Dyrektor Zarządu Zlewni w Gliwicach pismem z dnia 21 marca 2019 r. znak GL.ZUZ.1.421.44.2019.KBK przekazał wniosek wraz z załącznikami wg kompetencji Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Pismem z dnia 29 kwietnia 2019 r. znak GL.RUZ.421.63.2019.BS Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego o dołączenie oryginału lub urzędowo potwierdzonej kopii ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Racibórz o przeniesieniu decyzji Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 25.04.2006r. nr 32/2006 znak OS.II.7624-2/06 ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

w Raciborzu" na Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu" oraz o dołączenie oryginału lub urzędowo potwierdzonego odpisu postanowienia Prezydenta Miasta Racibórz o etapowej realizacji przedsięwzięcia p.n. „Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu”. Przy pismach z dnia 8 maja 2019 r. znak EU/1594/MG/2019 i z dnia 9 maja 2019 r. znak EU/1603/MG/2019 pełnomocnik Wnioskodawcy przedstawił stosowne wyjaśnienia dotyczące kwestii podnoszonych w w/w piśmie.

Działając na podstawie art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret 7, art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, pismem z dnia 4 lipca 2019 r. znak GL.RUZ.421.63.2019.PP/TS, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, możliwości wglądu do akt sprawy, wypowiedzenia się co do wniosku, brania czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. Informacja o wszczęciu przedmiotowego postępowania została podana również do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Organu Urzędu Miasta Racibórz i Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Równocześnie w myśl art. 50 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, pismem z dnia 4 lipca 2019 r. znak GL.RUZ.421.63.2019.PP/TS wezwano Wnioskodawcę do złożenia stosownych wyjaśnień i uzupełnień.

W dniu 18 lipca 2019 r. do tutejszego Organu wpłynęło pismo Pani Anny Witkowskiej, pełnomocnika Wnioskodawcy znak EU/1945/MG/2019 datowane na 15 lipca 2019 r. zawierające uzupełnienia i wyjaśnienia do operatu wodnoprawnego.

W toku prowadzonego postępowania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące sprawy.

Z dokumentacji zgromadzonej w sprawie wynika, że Marszałek Województwa Śląskiego decyzją nr 980/OS/2015 z dnia 8 czerwca 2015 r. udzielił Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu. Decyzja ta obowiązywała do dnia 8 czerwca 2019 r.

Na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu przy ulicy Rybnickiej 125 eksploatowane jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, w skład którego wchodzi dwa sektory A i B.

Powstające ścieki przemysłowe stanowią mieszaninę ścieków odciekowych ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz z instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o., a także ścieków bytowych powstających w związku z funkcjonowaniem zaplecza biurowego i administracyjnego wyżej wymienionych podmiotów. Ścieki przemysłowe ze składowiska odpadów ujmowane systemem drenażu nadfoliowego kierowane są poprzez zbiornik magazynowy o pojemności 180,0 m³ do końcowego zbiornika magazynowego odcieków o pojemności 108,0 m³, ujmującego również ścieki powstające na terenie PUK EMPOL Sp. z o.o. Część ścieków przemysłowych jest okresowo wykorzystywana do zraszania składowiska odpadów, a ich nadmiar wraz ze ściekami z zaplecza techniczno-socjalnego odprowadzany jest grawitacyjnie do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu, poprzez studzienkę włączeniową Sks1.

Wnioskodawca posiada zgodę właściciela urządzeń kanalizacyjnych na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wyrażoną w piśmie z dnia 18.12.2018 r. znak TOŚ/091/12/18.

Objęte postępowaniem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ścieki, na podstawie art. 16 pkt 64 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne stanowią ścieki przemysłowe. Z operatu wodnoprawnego wynika, że ścieki te zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wymienione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. tj. rtęć, kadm, chrom ogólny, cynk, chrom⁺⁶, fenole lotne, miedź, nikiel, ołów, fosfor ogólny, węglowodory ropopochodne, azot amonowy i azot azotynowy.

Ilość ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ZWiK Sp. z o.o. w Raciborzu określana będzie za pomocą odczytu przepływomierza elektromagnetycznego zabudowanego w studni pomiarowej SK1.

Reprezentatywnym miejscem dla poboru prób odprowadzanych ścieków przemysłowych jest studnia SK1, zlokalizowana na działce nr 684/283, obręb Brzezcie.

Pomiary jakości odprowadzanych ścieków wykonywane będą zgodnie z § 9 i § 10 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

Miejsce szczególnego korzystania z wód tj. wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu położone jest na obszarze:

1. nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
2. objętym aglomeracją Racibórz o równoważnej liczbie mieszkańców 103 085 RLM z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w Raciborzu, przy ul. Wodnej 19 - zgodnie z uchwałą NR/V/21/11/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r.
3. otuliny parku krajobrazowego – „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”;
4. dorzecza Odry, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych nr PLRW600019117159 „Odra od wypływu ze zb. Polder Buków do Kanału Gliwickiego”;
5. dorzecza Odry, w zlewni jednolitej części wód podziemnych nr PLGW6000142.

Rozpatrując sprawę zważono co następuje:

1. Objęte postępowaniem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu, w myśl art. 16 pkt 61 lit. c), pkt 64, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, jako ścieki powstające w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, usługową i składową – stanowią ścieki przemysłowe.
2. Ścieki te zawierają rtęć, kadm, chrom ogólny, cynk, chrom^{VI}, fenole lotne, miedź, nikiel, ołów, fosfor ogólny, węglowodory ropopochodne, azot amonowy i azot azotynowy, stanowiące substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wymienione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
3. Zgodnie z art. 34 pkt 3 w/w ustawy, wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, stanowi szczególne korzystanie z wód.
4. Szczególne korzystanie z wód, na podstawie art. 389 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
5. Na podstawie art. 403 ust. 1 i ust. 2 w/w ustawy, w pozwoleniu określono cel i zakres zamierzonego korzystania z wód, ilość i skład ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, sposób prowadzenia pomiarów ilości i jakości ścieków, oraz sposób postępowania w przypadku uszkodzenia urządzenia pomiarowego.
6. Ilość i skład ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych określono na podstawie zgody właściciela kanalizacji tj. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Raciborzu, zawartej w piśmie z dnia 18.12.2018 r. znak TOŚ/091/12/18, oraz danych zamieszczonych w operacie wodnoprawnym wraz z uzupełnieniami.
7. Na podstawie § 9 i § 10 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, badanie jakości ścieków przemysłowych pobieranych ze studni KS1 powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał (dla rtęci i kadmu), oraz nie rzadziej niż dwa razy w roku (dla pozostałych substancji wymienionych w niniejszej decyzji).
8. Na podstawie art. 400 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawnego udzielono na okres 4 lat.
9. Zamierzone szczególne korzystanie z wód odbywa się na obszarze objętym aglomeracją Racibórz, otulinie parku krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”, obszarze nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, oraz znajduje się poza terenami

szczególnego zagrożenia powodzią. Dla przedmiotowego terenu nie ustalono planu przeciwdziałania skutkom suszy.

10. Objęte wnioskiem wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, nie narusza ustaleń, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, planu zarządzenia ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków ani wymagań wynikających z przepisów odrębnych. W związku z czym w niniejszej sprawie nie zaistniały przesłanki do odmowy wydania wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego, określone w art. 399 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego.
11. Wnioskowane o wygaszenie pozwolenie wodnoprawne Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 8 czerwca 2015 r. nr 980/OS/2015 znak OS-WS.7322.16.2015, OS.WS.KW-408/15 na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych należących do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Raciborzu obowiązywało do dnia 8 czerwca 2019 r., a w myśl art. 414 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zmianami), pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było wydane. W związku z powyższym, w myśl art. 418 ust. 2 w/w ustawy, nie wydaje się decyzji stwierdzającej wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego w przypadku upływu terminu, na który pozwolenie zostało wydane, tym samym w niniejszej decyzji nie stwierdzono wygaśnięcia w/w decyzji.
12. Z dokumentacji zgromadzonej w sprawie wynika, że objęte wnioskiem ścieki przemysłowe pochodzą między innymi z terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, mogącego przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, zaliczanego do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z §2 ust. 1 pkt 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z powyższym, na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret 7 ustawy Prawo wodne, organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, od niniejszej decyzji stronom przysługuje odwołanie do Prezesa Wód Polskich, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82, za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Na podstawie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania stronom przysługuje prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania i z dniem doręczenia Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.

Pozwolenie niniejsze nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.



Z upoważnienia Dyrektora

Z-CA DYREKTORA
[Signature]
Zdzisława Stojek

Otrzymują:

- ① Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.
47-400 Racibórz ul. Rybnicka 125
✓ przez pełnomocnika – Panią Annę Witkowską
P.P.B.U.H. EURO-EKO-POL Leszek Kamiński w spadku.
40-780 Katowice, ul. Owsiana 62
(+ załącznik – 1 egzemplarz operatu wodnoprawnego)
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
47-400 Racibórz ul. 1 Maja 8
3. RUZ aa

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

tel.: +48 (32) 777 49 50 | faks: +48 (32) 777 49 99 | e-mail: gliwice@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl

