

STOLARKA OKIENNA

		OKNA ZEWNĘTRZNE, PROFIL PCV, KOLOR GRAFITOWY					DRZWI ZEWNĘTRZNE Z NAŚWIETLEM BOCZNYM
OZNACZENIE		O1	O2	O3	O4	O5	DZ
SCHEMAT							
WYM. W ŚWIECIE	So	900	780	1100	930	2100	1560
OŚCIEŻY	Ho	600	900	1570	2400	2400	2100
ILOŚĆ SZT.	PIWNICA	2	-	-	-	-	-
	PARTER	-	1	7	1	1	1
	RAZEM	2	1	7	1	1	1 P

STOLARKA DRZWIOWA

OZNACZENIE		P1	D1	D2	D3	SP	AW
SCHEMAT							
WYM. W ŚWIECIE	So	800	800	900	900	900	1700
OŚCIEŻNICY	Ho	2000	2000	2000	2000	2000	2000
ILOŚĆ SZT.	PIWNICA	-	-	2	1	-	1
	PARTER	-	1	-	1	-	1
	RAZEM	-	1	2	3	-	1

UWAGA:

- STOLARKĘ ZEWNĘTRZNĄ POKAZANO W WIDOKU OD ZEWNĄTRZ
- STOLARKA OKIENNA - WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA $U < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$, WYPOSAŻONE W NAWIEWNIKI POWIETRZA
- DRZWI ZEWNĘTRZNE - WSP. PRZENIKANIA CIEPŁA $U < 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ (OCIEPLONE)
- DRZWI DO POMIESZCZEŃ WENTYLOWANYCH Z DOLNYM NAWIEWEM POWIETRZA
- STOLARKĘ OKIENNĄ I DRZWIOWĄ ZAMAWIAĆ PO WYKONANIU OTWORÓW NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ
- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WYMIARÓW Z MOŻLIWOŚCIAMI POSZCZEGÓLNYCH PRODUCENTÓW STOLARKI
- WYMIAR W ŚWIECIE OŚCIEŻY OTWORÓW DRZWIOWYCH USTALIĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI WYBRANEGO PRODUCENTA DRZWI

projektował: mgr inż. arch. Barbara Fudali upr. nr 650/82				Inwestor: Zakład Zagospodarowania Odpadów - Sp. z o.o. ul. Rybnicka 125 47-400 Racibórz			
sprawdził: mgr inż. arch. Lucyna Kikowska upr. nr 92/02				Temat: Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu - ETAP III B Przebudowa budynku administracyjnego, budowa kontenerowego zespołu sanitarno - socjalnego			
Skala 1:100	Data 09.2017	Branża A	Faza PBW	BUD. ADMINISTRACYJNY KONSTRUKCJA PARTERU - PROJEKT			
Wykonawca: Biuro Projektów profim s.c. 47-400 Racibórz, ul. Śródkowa 5				Nr projektu:		Nr rys: AP-08	